

Срок действия паспорта до
« » 20 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СО

Сызранский колледж искусств
и культуры им. О.Н. Носцовой»

С.В. Алмаева
(ф.и.о.)



_____ 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ГБПОУ СКИК

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г. Сызрани
УФСБ России
по Самарской области

А.В. Моисеенко
(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Сызранского МОВОО
ФФКУ УВО ВПГ России
по Самарской области

С.В. Осипов
(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.




СОГЛАСОВАНО

И.О заместителя начальника ГУ
МЧС России по Самарской области
(по защите, мониторингу и
предупреждению чрезвычайных
ситуаций) – начальник управления
гражданской защиты

А.А. Крючков
(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н. Носцовой»

(наименование объекта (территории))

г. Сызрань

(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Западное управление министерства образования и науки Самарской области;
министерство имущественных отношений Самарской области,
443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20,
тел.: (846) 263-40-83, факс: (846) 263-40-78, e-mail: dio@samregion.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

446001, Самарская обл., г. Сызрань, пер. Лодочный, 22,
тел.: (846-4) 98-45-07, факс: (846-4) 98-44-65, e-mail: isk-coll-szr@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

вторая категория

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь объекта – 1 591,9 кв. м, территории – 3 110 кв. м,
протяженность периметра – 233,1 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

63-АД 553192, 30.03.2010; 63-АВ 390399, 04.10.2006

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Алмаева Татьяна Васильевна, тел.: (846-4) 98-44-65, e-mail: isk-coll-szr@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на

2

объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Ефанов Иван Александрович, тел.: (846) 263-40-78, e-mail: dio@samregion.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

шестидневная рабочая неделя с понедельника по субботу с 08:30 до 21:00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 70.
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 210.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	здание колледжа	210	1 591,9	захват заложников; взрыв	причинение вреда жизни и здоровью людей; причинение материального ущерба имуществу

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Буфет (пищеблок)	40	29,5	Отравление пищи	Гибель людей, причинение вреда здоровью людей

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через основной вход, через оконные проемы (путем разрушения оконных переплетов и остекления).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства (взрывчатые вещества), отравляющие вещества, огнестрельное оружие, холодное оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников (проникновение в здание колледжа, захват и насильственное удержание обучающихся и работников в помещениях); размещение взрывных устройств на террористах, на заложниках, в помещениях колледжа; размещение и распространение биологически опасных, радиоактивных, химических веществ.
 (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): разрушение здания площадью 1 591,9 кв. м, пожар, причинение вреда жизни и здоровью людей в количестве до 210 человек.
 (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 210	разрушение здания	46 892 964

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- МУ МВД России «Сызранское» (Самарская обл., г. Сызрань, ул. Кирова, 7, тел. ДЧ: (846-4) 33-38-66, 02, 102);
- Сызранский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области (Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 23, тел. ДЧ: (846-4) 98-68-58; начальник Осипов Сергей Викторович, тел.: (846-4) 98-68-68);
- вахтер (с 07:00 до 19:00), сторож (с 19:00 до 07:00).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ограждение двора, шлагбаум;
- охранное освещение двора;
- система видеонаблюдения с выводом видеосигнала на монитор, установленный на рабочем месте сторожа (вахтера);
- кнопка экстренного вызова сотрудников полиции на рабочем месте сторожа

5

(вахтера), договор с Сызранским МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области;

- телефонная связь с дополнительными видами обслуживания (определение номера входящего абонента (запись злонамеренного вызова), АОН).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: нет ;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: телефонная связь с дополнительными видами обслуживания (определение номера входящего абонента (запись злонамеренного вызова), АОН);
(наличие, марка, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: ограждение двора, шлагбаум, штендер с объявлением об ограничении стоянки автотранспорта ближе 25 м от объекта;
(наличие, марка, характеристика)

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет ;
(наличие, марка, характеристика)

д) телевизионные системы охраны: видеорегистратор «Hiwatch» (8 каналов), 8 наружных камер видеонаблюдения, 1 внутренняя камера видеонаблюдения, монитор на рабочем месте сторожа (вахтера);
(наличие, марка, характеристика)

е) системы охранного освещения: 1 наружный светильник ЖКУ12-150-002 ДНаТ, 9 внутренних светильников «Feron EL21».
(наличие, марка, характеристика)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): на основном входе в здание расположен пост вахтера (сторожа), ведется контроль за посетителями с записью в журнале, проезд транспорта во двор осуществляется через металлический шлагбаум,

запирающийся на навесной замок;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 эвакуационных выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

_____;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): добровольная пожарная дружина в количестве 3-х работников, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму, 100%.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности (регистрационный номер отдела надзорной деятельности г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области 36 435-ТО-02255 от 23.06.2014;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: внутренний пожарный водопровод DN 50, ПК – 3 шт., оснащены ручными пожарными стволами, пожарными рукавами в запираемых ящиках;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: автоматическая пожарная сигнализация дымовая, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»;

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, планы эвакуации, наружные металлические лестницы.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: недостаточная антитеррористическая защищенность.

Рекомендации:

- оборудовать объект электронной системой пропуска (по мере финансирования);
- оборудовать объект автономной системой оповещения (громкоговорящей связи) (по мере финансирования);
- оборудовать объект металлоискателями (по мере финансирования).
- оборудовать объект инженерно-техническими средствами и системами охраны: системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, (по мере выделения финансирования);
- обеспечить охрану объекта силами сотрудников частной охранной организации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (по мере выделения финансирования);
- привести в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации (по мере выделения финансирования).

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « _____ » _____ 20__ г.

Директор

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Т.В. Алмаева

(подпись)

Т.В. Алмаева

(ф.и.о.)

Актуализирован « _____ » _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.








Приложение 1

План учебного корпуса №1 с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).




Торговый рынок

Директор *Т. Алмаева* Т.В.Алмаева

Исполнитель: Руденко А.А.

План объекта учебного корпуса №1 с прилегающей территорией



Торговый рынок

Директор

Т.В. Алмаева

Т.В. Алмаева

Исполнитель: Руденко А.А.

АКТ обследования и категорирования объекта образования

Комиссией в составе:

Председатель комиссии: Алмаева Т.В. – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»,

Члены комиссии:

Вакуров Д.П. – оперуполномоченный Отдела в г. Сызрани УФСБ РФ по Самарской области (по согласованию),

Королев А.В. – главный специалист ПЦО №1 Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНИГ России по Самарской области (по согласованию),

Сафронов Е.С. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию),

Шигорин Е.А. – главный специалист Управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань, секретарь комиссии.

Руденко А.А. – начальник технического отдела государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

проведено обследование объекта (места) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

(наименование учреждения, его ведомственная принадлежность)

расположенного по адресу 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Лодочный, 22

(почтовый индекс, адрес)

Директор Алмаева Татьяна Васильевна, (846-4) 98-44-65

(Ф.И.О, контактный телефон)

В ходе обследования установлено:

Количество сотрудников в учреждении по штату 70 человек

количество посетителей (в день макс.) 210 человек

количество работников в смену по штату 59 человек

Режим работы объекта: с 08:30 до 21:00 с понедельника по субботу.

Занимаемая площадь (здания и территория): общая площадь территории 3 110 м², здания – 1 591,9 м², протяженность периметра – 233,1 м.

Объект находится в непосредственной близости от: зданий Центрального рынка и Казанского кафедрального собора, набережной реки Сызранка.

(жилые строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли, вокзалы и др.)

Наличие и состояние ограждения объекта, его тип: фасады здания выходят на пер. Лодочный и пл. Сызранского Кремля, по периметру территория огорожена забором (частично – решетчатым, частично – сплошным), въезд во двор со стороны пл. Сызранского Кремля оборудован металлическим шлагбаумом, закрывающимся на навесной замок.

(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

Обеспеченность достаточным уровнем освещенности внутренней и прилегающей территории: со стороны пер. Лодочного и пл. Сызранского Кремля освещается уличным освещением, со стороны двора здание освещается одним наружным светильником ЖКУ12-150-002 (ДНаТ).

Кол-во зданий (корпусов), в которых размещен объект: два здания – здание колледжа и здание мастерских.

Тип здания (зданий): кирпичные

15

Количество этажей в здании: здание колледжа – 2 этажа с чердаком, здание мастерских – 1 этаж.

Количество выходов в здании: здание колледжа – 5, здание мастерских – 1

Количество запасных выходов в здании: здание колледжа – 1 основной и 4 запасных, здание мастерских – 1 основной

Наличие КПП, его состояние и инженерно-техническая укрепленность: отсутствует

Наличие подсобных помещений и дополнительных строений (при наличии указать на внутренней или внешней территории объекта): со стороны двора здания колледжа расположено подсобное подвальное помещение с отдельным выходом.

Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии): отсутствуют

Наличие комнаты техперсонала, вахтерские и др. (где расположены): отсутствуют

Наличие чердачных помещений: имеется в здании колледжа

Наличие подвальных помещений: имеется в здании колледжа

Возможность бесконтрольного доступа к чердачным и подвальным помещениям посторонних лиц: отсутствует

Вид охраны объекта: сторожевая – вахтер (с 07:00 до 19:00), сторож (с 19:00 до 07:00)
(сигнализацией, постами полиции, ЧОП, сторожевая и др.)

В какой период охраняется объект: круглосуточно
(круглосуточно, если по графику, то указать время работы)

Наличие и состояние инженерных средств охраны и обеспечения безопасности: въезд во двор со стороны пл. Сызранского Кремля оборудован металлическим шлагбаумом, закрывающимся на навесной замок.
(приспособления для снижения скорости автомобиля, шлагбаум и др.)

Наличие и состояние охранной сигнализации: отсутствует
(указать, куда выведен сигнал тревоги)

Наличие и состояние «тревожной кнопки» (КТС): имеется КЭВП с использованием средств сотовой связи по договору с Сызранским МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, состояние КЭВП – исправное
(указать количество стационарных КТС и на брелоке)

Наличие и состояние системы телевизионного видеонаблюдения: видеорегиистратор «Hiwatch» (8 каналов), 8 наружных камер видеонаблюдения, 1 внутренняя камера видеонаблюдения, монитор на рабочем месте сторожа (вахтера)

Наличие системы громкоговорящей связи, инженерно-технических средств охраны, контроля и управления доступом: нет

Пожарно-техническое состояние:

Наличие и состояние пожарной сигнализации: все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (дымовой), сигнал выведен на пост сторожа (вахтера) и посредством программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в подразделение государственной противопожарной службы; состояние – исправное.

Наличие и состояние средств пожаротушения: огнетушители ОП-5 – 14 шт.; внутренний пожарный водопровод DN 50, ПК – 3 шт., оснащены ручными пожарными стволами, пожарными рукавами в запираемых ящиках

Дополнительные сведения по пожарной безопасности: имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, планы эвакуации, наружные металлические лестницы

Ответственный за противопожарную безопасность: начальник технического отдела Руденко А.А., распоряжение № 1 от 26.03.2018

Ответственный за антитеррористическую безопасность начальник технического отдела Руденко А.А., распоряжение № 2 от 26.03.2018

Территориальный орган МВД России, на территории которого расположен объект: МУ МВД России «Сызранское», телефон дежурной части 8 (8464) 33-38-66, 02

Сведения о проведении инструктажей, занятий по порядку действий при ЧС, террористических актах, нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов и лиц: проведены инструктажи по порядку действий при ЧС, террористических актах

Разработана и утверждена документация по вопросам обеспечения безопасности:

- 1. Паспорт антитеррористической защищенности
- 2. Инструкция по пожарной безопасности
- 3. Инструкция по порядку эвакуации
- 3. Инструкции по действиям работников и обучающихся при возникновении ЧС
- 4. Инструкция по проведению инструктажа по антитеррористической защищенности для работников и обучающихся

Вывод комиссии об эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта: недостаточная антитеррористическая защищенность

Рекомендации по приведению антитеррористической защищенности объекта в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235:

- оборудовать объект автономной системой оповещения (громкоговорящей связи);
- оборудовать объект системой контроля и управления доступом;
- усовершенствовать систему видеонаблюдения;
- обеспечить охрану объекта силами сотрудников частной охранной организации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (по мере выделения финансирования);
- актуализировать информационный стенд, который должен содержать телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности, правила действий при возникновении угрозы совершения террористического акта, пожара, наглядную агитацию.

Решение комиссии: по результатам обследования объекту образования установить 2 категорию.

Председатель комиссии: Т.В. Алмаева Т.В. Алмаева
(подпись)

Члены комиссии:

- Д.П. Вакуров
(подпись)
- А.В. Королев
(подпись)
- Е.С. Сафронов
(подпись)
- Е.А. Шигорин
(подпись)

Акт является основанием для разработки (корректировки) паспорта безопасности.

Начальник технического отдела государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

(подпись руководителя объекта)

« » _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СКИК

Алмаева Алмаева Т.В.

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

№ п/п	мероприятия	сроки	ответственные
1	2	3	4
1	Планирование работы по организации деятельности по обеспечению антитеррористической защищённости	Сентябрь	Директор
2	Издание приказа о назначении ответственного за проведение работы по обеспечению антитеррористической защищённости	Сентябрь	Директор
3	Проведение инструктажей о действиях сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций.	Ежеквартально	Начальник ТО
4	Организация круглосуточной системы охраны ОУ обеспечивающей контроль территории и прилегающей местности (в т.ч. с применением систем видеонаблюдения)	Круглосуточно	Начальник ТО
5	Ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от ОУ	Круглосуточно	Сторож Вахтёр
6	Наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы	Круглосуточно	Сторож Вахтёр
7	Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, незаграждённость проходов)	Еженедельно	Завхоз
8	Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания в установленном месте	Постоянно	Завхоз
9	Обучение работников по вопросам организации антитеррористических мероприятий ОУ	По плану	Директор
10	Проведение инструктажей со сторожами, вахтёрами по пропускному режиму в здании ОУ	Ежедневно	Начальник ТО
11	Проведение классными руководителями инструктажей с обучающимися о действиях при угрозе террористических актов	Ежемесячно	Зам. директора по УВР
12	Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся по сигналу тревоги	По графику	Преподаватель ОБЖ
13	Обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций	По мере необходимости	Начальник ТО